

MATA ATLÂNTICA



MAMÍFEROS E PEGADAS AVES E BICOS

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Zuleica Maria Lisboa Perez - Coordenadora

TEXTO

Claudia Terdiman Schaalmann - SMA/PROBIO-SP

REVISÃO DE TEXTO

Maria Julieta A. C. Penteado - SMA/CEAM

DESENHOS

Marília Vazquez Aun - SMA/CPRN

Ninon Mercier - SMA/CPRN

Katia de Mendonça Faria

FOTOS

Gloria Jafet

PROJETO GRÁFICO

Sonally R. P. C. Pelizon - SMA/CEAM

APOIO

Pedro Orlando Victor Galletta- SMA/CEAM

ILUSTRAÇÕES: Guia de Fauna do Estado de São Paulo - no prelo

APRESENTAÇÃO

A vegetação majestosa da Mata Atlântica é berço, abrigo e alimento de uma grande diversidade de insetos, aves e grandes animais.

Porém, esta fauna é bem pouco conhecida do público. As crianças, principalmente, conhecem muito mais grandes animais africanos como o leão, o elefante e a girafa, do que o nosso quati ou o nosso caxinguelê.

Para aproximar um pouco mais o leitor de algumas dessas espécies, a Ceam vem publicar **Mata Atlântica: mamíferos e pegadas, aves e bicos**, que destaca as pegadas de alguns mamíferos e bicos de aves naturais da nossa fauna. As pegadas estão desenhadas no seu tamanho natural, para ajudar a dar uma idéia do porte do animal em relação ao tamanho do homem.

Existem muitos outros animais a conhecer que podem vir a ser objeto de futuros trabalhos por parte daqueles que se interessam em divulgar a nossa fauna. Aqui fica a sugestão.

RICADO TRIPOLI
Secretário de Estado do Meio Ambiente

MAMÍFEROS E PEGADA



GAMBÁ - *Didelphis marsupialis*

O gambá tem uma bolsa no ventre chamada **marsúpio**, onde abriga e amamenta seus filhotes. Ele é parente de outros marsupiais como a mucura e o canguru. Alimenta-se desde frutos até outros mamíferos e aves. O ditado "ficar bêbado feito um gambá" vem do fato de que ele se alimenta de sangue de galinhas, ficando estirado e de barriga cheia após matar até 10 galinhas numa só noite. É um animal noturno e solitário.





Furão - *Galictis vittata*

O furão é um animal noturno que vive nas bordas das matas, embaixo de árvores, rochas, troncos ociosos de árvores ou buracos feitos por outros animais. Seu nome popular vem deste hábito. Alimenta-se de pequenos mamíferos e aves.





Quati - *Nasua nasua*

Seu nome popular veio dos índios Akwa'ti, que quer dizer nariz pontudo. É um animal bastante sociável, mas normalmente a família é constituída apenas pelas fêmeas e seus filhotes; os machos adultos vivem sozinhos. O quati movimenta-se mais nas árvores do que no solo e em regiões bem arborizadas, alimentando-se de frutos, insetos e pequenos vertebrados.



Cateto - *Pecari tajacu*


Das duas espécies de porco do mato naturais de São Paulo, o cateto é o menor. Alimenta-se de frutos, raízes, milho e pequenos animais. Anda em bandos de até 50 animais que atravessam as florestas, fazendo um caminho bastante característico. Seu território de ação tem um limite aproximado de 5 km. Para demarcar esse território, esfrega nas árvores uma glândula que tem nas costas, de onde sai uma gordura com cheiro forte.



Cotia ou cutia - *Dasyprocta azarae*



É um roedor que só sai da toca ao escurecer ou de madrugada, quando, então, refugia-se principalmente em barrancos, debaixo de raízes ou de troncos ocos deitados no chão. É chamado de reflorestador, porque enterra seu alimento para comer mais tarde e depois esquece o lugar certo; assim, as sementes acabam brotando e revegetando algumas áreas.



**MATA ATLÂNTICA
MAMÍFEROS E PEGADAS**



Onça-pintada - *Panthera onca*

A onça-pintada é o maior e mais feroz felino nacional. Trata-se de um animal de hábitos solitários, de atividade crepuscular e noturna, sendo encontrado somente aos pares e na época de acasalamento. Ótimo caçador e pescador, alimenta-se principalmente de porco-do-mato, veado, macaco e jacaré.



**MATA ATLÂNTICA
MAMÍFEROS E PEGADAS**



Ariranha - *Pteronura brasiliensis*

A ariranha é bem parecida com a lontra, mas sua cauda achatada parece um remo e o bigode também é diferente. Tem hábitos diurnos e semi-aquáticos; alimenta-se de peixes e caramujos, podendo também comer algumas aves aquáticas. Vive normalmente em grupos.





**MATA ATLÂNTICA
MAMÍFEROS E PEGADAS**



Anta - *Tapirus terrestris*

Maior mamífero brasileiro, a anta tem o focinho comprido, o que lhe dá um perfil triangular, parecendo uma pequena tromba que exerce a função de nariz. Anda geralmente em trilhas, que os índios chamam de embopirape, que significa estrada da anta; nadam e correm muito bem.

Sua coloração é cinza, mas quando filhote, apresenta listas esbranquiçadas que servem como camuflagem na mata. Alimenta-se de frutos, brotos, vegetação aquática, ramos, raízes e capim.




**MATA ATLÂNTICA
MAMÍFEROS E PEGADAS**



Gato-do-mato - *Leopardus tigrinus*



Muito semelhante à jaguatirica, o gato-do-mato é bem menor (aliás, é o menor felino brasileiro) e suas manchas são diferentes. Alimenta-se de ratos, passarinhos, insetos e répteis, caçados normalmente durante a noite. É um felino que não teme o homem, chegando a atacar alguns galinheiros.



Capivara - *Hydrochaeris hydrochaeris*

A capivara é o maior roedor do mundo. Anda normalmente aos casais, mas também em bandos de até 20 indivíduos. Alimenta-se de tubérculos, capins e ervas diversas, podendo ser encontrada nas lavouras de milho e arroz. É um animal diurno, mas pode sair à noite para buscar alimento, principalmente em áreas habitadas.

**MATA ATLÂNTICA
MAMÍFEROS E PEGADAS**




Caxinguelê, Serelepe ou Esquilo - *Sciurus ingrami*

Os escravos vindos da África deram o nome de caxinguelê a este animal, porque significa bicho pequeno, raquítico, e os índios chamaram-no de acutipuru porque parece uma cutia enfeitada, com seu rabo muito peludo e normalmente levantado. Alimenta-se de frutas, coquinho e lagartas. Seus hábitos são diurnos; vive em árvores e no solo.



AVES E BICOS



4




Tucano-toco - *Ramphastos toco*

O tucano alimenta-se basicamente de frutas, mas também come insetos e pequenos vertebrados, como lagartixas e filhotes de aves que rouba dos ninhos. Apesar de parecer grosso e forte, o bico dos tucanos é leve e bastante sensível. Alimenta-se de forma bastante peculiar: pega o alimento com a ponta do bico, vira a cabeça para cima e deixa a fruta escorregar até a garganta, mas sempre cospe o caroço. Por cuspir as sementes, ajuda no plantio das florestas.

MATA ATLÂNTICA
AVES E BICOS



Pica-pau rei - *Campephilus robustus*




O pica-pau normalmente come larvas de insetos e alguns insetos, mas seu prato preferido são os besouros, que ele encontra bicando as árvores. Seu bico é forte e apropriado para lascar o tronco das árvores à procura de alimento.



Beija-flor rabo de tesoura ou tesourão - *Eupetomena macroura*


O beija-flor alimenta-se do néctar de flores, insetos e mosquitinhos, e conta com seu bico fino e longo para melhor absorver o néctar e consequentemente polinizar outras flores. O Brasil possui 151 espécies de beija-flores e o tesourão é o mais comum. Ele é capaz de montar seu ninho com teias de aranha até em arbustos de terraços de apartamentos.




MATA ATLÂNTICA
AVES E BICOS



Papagaio verdadeiro - *Amazona aestiva*



O papagaio é um animal que come frutas, apreciando mais as sementes do que as polpas das frutas, e também brotos e flores. Por habitar as matas e preferir árvores secas para fazer seu ninho, todos os tipos de papagaios, araras e periquitos estão se tornando mais raros. Seu bico é bastante forte, com a ponta virada para baixo, apropriado para quebrar sementes duras e coquinhos.



Martim-pescador grande - *Ceryle torquata*

Os principais alimentos do martim-pescador são os besouros d' água, as larvas de insetos que se aproximam da superfície da água e os crustáceos que nadam. Esta ave vive em grandes rios, lagos, manguezais e à beira-mar, sempre que houver barrancos ou rochas onde possa fazer seu ninho. O bico é comprido e com a ponta fina. Esse formato possibilita a captura do alimento com exatidão e até alguns animais que estejam em movimento. Do seu poleiro parte diretamente para mergulhos rápidos em busca de sua presa ou voa rasante sobre a água, mergulhando assim que a vê.





MATA ATLÂNTICA
AVES E BICOS



Curió ou avinhado - *Oryzoborus angolensis*


O curió é um pássaro que canta e por isso bastante encontrado nas casas das pessoas. Seu alimento preferido são os grãos e para quebrar as sementes mais duras dispõe de um bico bem adaptado. É um animal migrante, normalmente a procura de fontes de alimento, vivendo na beira da mata e de campos úmidos.





Sabiá-laranjeira – *Turdus rufiventris*

Este pássaro canoro - quer dizer, que canta - é bastante conhecido da região sudeste, sendo encontrado nas matas, parques, quintais e até nas cidades. Esta ave costuma cantar, no início e no final da tarde, um canto bastante melodioso. Alimenta-se principalmente de frutas, mas também caça alguns insetos, lesmas e minhocas. Seu bico de formato pontiagudo é próprio para capturar insetos e forte para quebrar sementes.





MATA ATLÂNTICA
AVES E BICOS



Carcará – *Polyborus plancus*

Esta ave é muito conhecida em todo o Brasil. Sua alimentação é variada. Geralmente constituída por minhocas, pequenos roedores, anfíbios, cobras e lagartos, abrange também animais maiores mortos, ou quase mortos. O carcará pode ser visto também na praia alimentando-se de peixes e caranguejos. É um animal da família dos falconídeos, como os falcões, que possuem um bico forte, virado para baixo, próprio para dessecar carne.





Socó-dorminhoco – *Nycticorax nycticorax*



Vivendo junto das colônias de garças, o socó-dorminhoco aproveita-se do seu lixo, funcionando como o lixeiro do dormitório, mas se alimenta também de pequenos vertebrados. É encontrado sempre à beira de banhados e é noturno, daí o nome de dorminhoco, porque dorme de dia.

**MATA ATLÂNTICA
AVES E BICOS**


PARA VOCÊ BRINCAR



Coloque uma mão aberta dentro do círculo pontilhado, e com a outra, faça o contorno a lápis ou caneta.



Compare o tamanho da sua mão com o tamanho da pata dos animais e responda quais têm a pata maior e quais têm a pata menor do que ela.



CATETO



QUATI




GAMBÁ



COTIA



FURÃO






Coloque uma mão aberta dentro do círculo pontilhado, e com a outra, faça o contorno a lápis ou caneta.



Compare a sua mão com a pata da onça e responda:

- sua mão é maior ou menor? _____

- quais são as diferenças entre as duas, que você pode notar? _____



COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Av. Miguel Estéfano, 3900 - Água Funda
04301-903 - São Paulo/SP

Tel./Fax: (0XX11) 5071.0029/5584.5294
e-mail: ceamsma@sti.com.br