

APRESENTAÇÃO

Passo às mãos de V.S. um resumo das atividades de
de Agricultura e Pecuária, Saúde, Educação,
Finanças e Obras, exercidas por esta Unidade Regional
durante o ano de 1985.

Atenciosamente,



AIMORÉ CUNHA DA SILVA

DELEGADO DA 15ª DR

EDUCAÇÃO

RELATÓRIO EDUCAÇÃO - 15ª DR / 85

1- POPULAÇÃO ATENDIDA

A população atendida pela 15ª DR FUNAI, hoje é de 806 índios (EXCLUSIVE o grupo Rikbaktsa, sobre o qual ainda não dispomos de dados populacionais) que se dividem em mais de 30 aldeamentos, distantes dos PIs de 1 a 40 Km, e distantes de 20 a 300 Km da sede da 15ª DR.

Hoje a 15ª DR tem em sua área 08 escolas construídas junto aos PIs, e sugerida a construção de mais 11 unidades em 86 (PROJETO POLO NOROESTE), com o fim de atender a quase totalidade da população. Aqui é conveniente lembrar que a unidade projetada para funcionamento da escola, já construída em 07 PIs tem tido um ótimo rendimento, visto ter múltiplos usos, tais como: funcionamento da escola, alojamento, local de reunião, etc.

A população do Sararé e mais Mamaindê-Negarotê ficaram esse ano sem atividade escolar, Sararé devida a licença-gestante da professora seguida de sua indicação para a Chefia do SE; os Mamaindê-Negarotê porque não tiveram professores para atuar (o inglês Peter Kings - ton que realiza entre eles alfabetização bilingue não veio este ano).

Entre os grupos já atendidos por escola, trabalhos de alfabetização bilingue existe apenas nas escolas: Nambikuára, Kithãulu e Mamanindê, sendo que os outros precisam de levantamento e/ou adaptação / por se tratarem de outras línguas ou dialetos.

RELATÓRIO EDUCAÇÃO - 15ª DR / 85

1- POPULAÇÃO ATENDIDA

A população atendida pela 15ª DR FUNAI, hoje é de 806 índios (EXCLUSIVE o grupo Rikbaktsa, sobre o qual ainda não dispomos de dados populacionais) que se dividem em mais de 30 aldeamentos, distantes dos PIs de 1 a 40 Km, e distantes de 20 a 300 Km da sede da 15ª DR.

Hoje a 15ª DR tem em sua área 08 escolas construídas junto aos PIs, e sugerida a construção de mais 11 unidades em 86 (PROJETO POLO NOROESTE), com o fim de atender a quase totalidade da população. Aqui é conveniente lembrar que a unidade projetada para funcionamento da escola já construída em 07 PIs tem tido um ótimo rendimento, visto ter múltiplos usos, tais como: funcionamento da escola, alojamento, local de reunião, etc.

A população do Sararé e mais Mamaindê-Negarotê ficaram esse ano sem atividade escolar, Sararé devido a licença-gestante da professora seguida de sua indicação para a Chefia do SE; os Mamaindê-Negarotê porque não tiveram professores para atuar (o inglês Peter Kingston que realiza entre eles alfabetização bilingue não veio este ano).

Entre os grupos já atendidos por escola, trabalhos de alfabetização bilingue existe apenas nas escolas: Nambikuára, Kithãulu e Mamaindê, sendo que os outros precisam de levantamento e/ou adaptação / por se tratarem de outras línguas ou dialetos.

MINISTERIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
UNIDADE AUTONOMA YALI DO GUAPARI

1 - INFRA ESTRUTURA EXISTENTE

FI	TIPO CONSTRUÇÃO	QUANTALAS/AULA	AGUA-LUZ-ESG.	EQUIPAMENTOS
TUBARÃO (*)	Alven.cobertura cimento armado	02	não	não
ARONHA	idem	01	idem	idem
KITAULEU	idem	01	idem	mesas e bancos
MANAINDÊ	idem	01	idem	mesas e bancos
NAMBIQUARA	idem	02	idem	mesas e bancos mimeóg.proj/alic
MANAINDÊ	idem	01	idem	mesas
ALANTESU(*)	idem	01	idem	mesas e bancos
SARARÉ	idem	01	idem	mesa e banco

(*) recém concluídas

2 - INFRAESTRUTURA NÃO ATENDIDA

FI	LOCALIDADES	POPULAÇÃO	ESCOLAS NECESSÁRIAS
TUBARÃO	Rio do Ouro	45	01
S. VEADO PRE.	Seringal (veado preto)	20	01
MANAINDÊ	Aldeia do Gato	57	01
	Aldeia Capitão Pedro	22	01
ALANTESU	Aldeia Waikisu	26	01
NAMBIQUARA	Aldeia Branca	33	01
	Aldeia Juina	37	01
RIKBAK TSA	Aldeia Juruena	não temos o levantamento	01
	Aldeia do Barranco	idem	01
	Aldeia (Canoeiros)	idem	01
SE BIBLIOT.	Vilhena. Casa do Índio		01
TOTAL.....			11

MINISTERIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
AJUDANÇIA AUTÔNOMA VALE DO GUSPDRÉ

6

PI	Nº DE ALDEIAS	POP. ATEND/85	POP. ESC. POT.	Nº ESCOLAS
Tubarão	Várias	19	96	01
Aroeira	03	70	71	01
Xithãulu	02	38	62	01
Mamaindê	03	-	97	01
Nembikuara	10	92	92	01
Manairisu	01	24	52	01
Alantesu	02	-	47	01
Wasusu	02	-	47	00
Sararé	03	-	40	01
Seringal V. Preto	Várias	-	16	00
TOTAL	-	243	620	-

Obs.: A diferença entre população atendida e população escolar potencial, se dá em grande parte devido a dificuldade de se reunir grupos de aldeias distantes no local da escola.

* População escolar potencial: inclui indígenas da faixa etária maior ou igual a 4 anos a menor ou igual 60 anos, devido ao interesse e participação dos mesmos.

2- MERENDA ESCOLAR

A 15ª DR/Funai recebeu MERENDA ESCOLAR da PAE duas vezes durante o ano de 1985. Essa Merenda foi distribuída aos Postos Indígenas segundo prestação de contas já feita e enviada à CABEL (MEH 311 de 04/12/85).

Os gêneros recebidos e distribuídos foram: macarrão, biscoito, canjica fubá, sardinha, açúcar, óleo de soja, leite em pó, feijão, arroz, charque. Cada PI tem desenvolvido seu cardápio conforme costume alimentar dos indígenas que atende e carência.

MINISTERIO DO INTERIOR
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO BRASIL

3 - DISTRIBUIÇÃO MATERIAL ESCOLAR 1985

Un.	Descrição	POSTOS INDÍGERAS					
		Tubarão	Aroeira	Kitaulhu	Mamaíndê	Nambiquara	Manairisú
u	cadernos	160	50	160	10	120	-
u	lapis preto	01	01	03	0,5	01	-
u	borracha	40	40	105	66	-	-
u	gomas/elástico	30	-	50	-	-	-
cd	papel almaço	10	-	24	04	10	-
cx	lapis branco	-	-	07	-	-	01
u	apagador	03	03	02	-	01	-
kg	laneta hidrocor	03	03	-	01	03	02
kg	laneta cera 12 cor.	04	01	03	03	04	-
kg	laneta cera f.12 cor.	07	07	02	02	12	-
u	tesoura escolar	03	12	10	-	14	01
u	tesoura 200	-	02	02	-	-	-
cx	lapis cor 12	24	-	21	03	20	-
u	laneta esfero-gr.	50	20	55	22	-	-
u	cola	04	04	09	04	-	04
u	laneta esférica	04	04	10	06	-	03
cx	percevele	02	02	03	02	-	01
u	fita durex	01	01	02	-	02	01
cx	giz	06	06	-	-	10	10
rs	papel sulfite	02	02	03	05	02	02
u	plásticos tm.cf.	20	20	-	-	20	20
u	cartolinas	20	02	07	-	15	02
u	papel cartão	-	07	-	+	11	03
u	apontador	-	03	40	01	70	-
u	pastas o/elástico	-	35	70	01	61	-
fl	extensil	-	25	40	-	20	-
lt	alcoól	-	-	04	-	-	-
u	grampeador	01	01	01	-	-	-
cx	grampos	01	01	01	-	-	-
u	perfurador	01	01	01	-	-	-

MINISTÉRIO DO INTERIOR
 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO - FUNAI
 AERÁRCHIA AUTÓNOMA YALI DO GUAPORÉ

...continuação (3-Distribuição Material/1985)

POSTOS INDÍGENAS

8

Discriminação	Aroeira	Kitaulhu	Kamaindê	Nambiquera	Pikbaktse
un sabão barra	-	01	-	-	-
un sabonete	-	03	-	-	-
un creme dental	-	02	-	02	-
un escova dental	-	40	-	69	-
un ceneças	-	-	-	20	-
un lixeira/sala/aul.	-	-	-	01	-
un vassoura/escola	-	-	-	01	-
un normógrafo ABC	02	02	-	01	-
un dominó	02	02	-	-	08
un lotofácil	02	01	-	-	02
un bola-dentro	02	02	-	-	01
un bola-dente-leite	-	01	-	-	01
un pintura-a-dedo	-	-	02	-	-
un mapa do Brasil	01	-	-	-	-
un forma palavras	01	-	-	-	01
un dados (cubos)	02	-	-	-	-
un datador	01	-	-	-	-
un matemática (un/s)	-	-	-	-	01
FORNECIMENTO					
un colchões	-	-	-	02	-
un máquina costura	-	-	-	01	-
un fogão	01	-	-	-	-

AGROPECUÁRIA

15ª Delegacia Regional

RELATÓRIO

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS - 1995

As atividades Agropecuárias desenvolvidas pelos NAMBIKWARAS neste ano de 1995, tiveram como plano básico de incentivo, a expansão na criação de gado leiteiro.

A distribuição do plantel bovino, feita de acordo com o nível de aculturação da comunidade e disponibilidade de pastagem, por Posto Indígena, é a seguinte:

- P.I. ALANTESU : 15 cabeças;
- P.I. ARGEIRA: 08 "
- P.I. KINTHÄULU: 17 "
- P.I. MAMAINDE: 02 "
- P.I. MANAIRISÚ: 05 "
- P.I. NAMBIKWARA: 23 "
- P.I. SARARÉ : 10 "
- P.I. TUBARÃO/LATUNDE: 09 "
- P.I. WASUSU: 11 cabeças.

Quanto às pastagens disponíveis, contamos com uma área de aproximadamente 200 ha, formada basicamente de Brachiaria humidicola, B. ruziziensis, Brachiarão, Colonião.

Nosso plano de incentivo, estendeu-se /

-Continua-

15ª Delegacia Regional

---Continuação---

também, à criação de equinos, com a finalidade de facilitar o manejo com o gado; muares para o transporte de cargas (barracha, coque, etc.) e asininos para transporte e produção de híbridos.

Com o objetivo de fornecer abrigo a esses animais, facilitar e higienizar ordenhas e revisão sanitária, foram construídos estábulos em 05 áreas indígenas, faltando-nos atender outras 02, quando aguardamos recursos para tal.

Dentro do Programa Sanitário, são efetuadas vacinações periódicas, prevenindo as moléstias que mais comumente assolam os rebanhos, tais como, a Febre Aftosa, a Brucelose, a raiva, etc.

Quanto à agricultura propriamente dita, ressalte-se o solo, com boas propriedades físico-químicas, tornando a colheita sempre condizente com as necessidades de subsistência dos diversos grupos.

No cultivo, realizado no tóco, sem tratamentos culturais, destacam-se o arroz, o milho, a mandioca, o cará, a batata-doce, a banana e em menor escala a abóbora, a melancia, etc.

Tais culturas distribuem-se nas áreas indígenas, praticamente de forma equitativa, com vantagem para a mandioca, numa área total de aproximadamente 120 ha.

Ampliamos a fruticultura com várias espécies, tais como: citrus, manga, abacate, cupuaçu, etc.

No extrativismo vegetal, a coleta do látex se realiza praticamente o ano inteiro, sendo de junho a outubro, a época mais produtiva.

---Continua---

15ª Delegacia Regional


-Continuação-

A comercialização do produto é feita diretamente nos estabelecimentos comerciais especializados da região, sob a supervisão do Senhor Competente da FUNAI. A produção de borracha, até esta data é de 26.376 Kg.

No que tange à equipamentos e máquinas, dentre as aquisições realizadas este ano, destacam-se 03 tratores CBT - 2105, com a finalidade básica de manter transitáveis as estradas que dão acesso aos P.Is.

Considera-se, portanto, dentro das expectativas, as realizações nas atividades Agropecuarias em 1985.

Vilhena, 13 de dezembro de 1985.


Nézeo Moraes de O. Furtado
Eng. Agrônomo Aposentado
Port. 412/P/83
CREA 11798

13

SAÚDE

FUNDAÇÃO NACIONAL DO Índio - FUNAI
DGO/DS
ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE DE SAÚDE

14

E.R. 1.158 DR. MÊS: JANEIRO A NOVEMBRO ANO: 1955

ATIVIDADES	POSTO E/OU ALDEIA ASSISTIDA				TOTAL
	Alentejo	Arceirã	C. Pedro	Gato	Kithãulu
Nº DE VIAGENS	03	03	07	05	05
1. Programadas	03	03	04	04	03
2. Emergenciais	-	-	03	01	02
VACINAS APLICADAS	27	51	09	76	31
1. B.C.S.	02	-	-	02	04
2. Anti-Sarampo	02	25	04	04	06
3. Triplice (DPT)	06	08	02	04	10
1. Dose	01	01	-	02	02
2. Dose	01	03	01	01	03
3. Dose	-	03	01	-	03
Reforço	04	01	-	01	02
4. Sabin	13	11	02	05	11
1. Dose	04	02	-	04	03
2. Dose	01	01	01	-	03
3. Dose	-	05	-	01	01
Reforço	08	03	01	-	04
5. Toxóide Tetânico	03	-	01	01	-
1. Dose	-	-	-	-	-
2. Dose	-	-	-	-	-
Reforço	03	-	01	01	-
6. Anti. Amarelíca	-	-	-	-	-
7. Anti- Tifoídica	-	-	-	-	-
8. Outras (anti-rábica)	-	21	06	26	42
ATENDIMENTOS	31	285	79	259	296
1. Médico	04	87	17	42	30
2. Enfermagem	27	51	15	20	32
3. Odontológico	-	147	47	197	234
Fluor	-	03	-	11	-
Exodontias	-	51	11	27	41
Restaurações	-	46	16	84	128
Outras	-	47	20	75	65
Exames de Laboratórios	09	78	16	25	23
1. Pesq. de Baar	-	17	-	02	05
2. Parasit. de Fezes	09	56	16	19	18
3. Pesq. Hematosóarios	-	02	-	01	-
4. OUTROS	-	03	-	03	-
Nº DE ÍNDIOS ATENDIDOS	30	104	21	45	71

E.R.....15º DR.....Mês.....JANEIRO À NOVENBRO.....ANO 1985.....

T I V I D A D E S	/OU ALDEIA ATENDIDA				TOTAL
	Mensal	Namb.	Necer	Sararé	
Nº DE VIAGENS	04	06	05	04	08
1. Programadas	04	03	04	03	04
2. Emergenciais	—	03	01	01	04
VACINAS APLICADAS	88	77	12	66	107
1. B.C.G	04	04	01	01	—
2. Anti-Sarampo	14	31	04	13	11
3. Triplice (DPT)	16	13	03	19	27
1. Dose	09	01	01	05	09
2. Dose	01	06	01	01	02
3. Dose	03	04	—	02	05
Reforço	03	02	01	11	11
4. Sabin	21	21	03	22	31
1. Dose	09	01	02	07	06
2. Dose	06	07	—	03	05
3. Dose	02	04	01	—	05
Reforço	17	09	—	12	15
5. Toxóide Tetânico	08	06	—	02	38
1. Dose	04	—	—	—	08
2. Dose	01	03	—	—	01
Reforço	03	03	—	02	29
6. Anti. Amarelão	—	—	—	—	—
7. Anti. Tifoídica	—	—	—	—	—
8. Outras	—	71	15	—	—
ATENDIMENTOS	308	478	159	116	334
1. Médico	35	111	09	50	36
2. Enfermagem	88	187	14	66	107
3. Odontológico	185	180	136	—	191
Fluor	10	—	01	—	01
Exodontinas	01	33	16	—	64
Restaurações	117	69	78	—	59
Outras	57	78	41	—	67
Exames de Laboratórios	82	108	—	42	45
1. Pesq. de Baar	—	16	—	03	04
2. Parasit. de Fezes	82	85	—	37	37
3. Pesq. Hematosóarios	—	05	—	02	02
4. OUTROS	—	02	—	—	02
Nº DE INDIOS ATENDIDOS	76	115	30	50	57

R.....15º DR.....Mês. JANEIRO. A. NOVEMBRO.....ANO. 1985.....

ATIVIDADES	POELO E/OU ALDEIA ASSISTIDA			TOTAL
	V. PRTO	Waikisu	Wasusu	
Nº DE VIAGENS	02	03	03	58
1. Programadas	01	03	03	42
2. Emergenciais	01	-	-	16
VACINAS APLICADAS	10	33	48	578
1. B.C.G	-	02	03	54
2. Anti-Sarampo	-	06	07	131
3. Triplice (DPT)	02	09	16	135
1. Dose	01	01	04	37
2. Dose	-	-	03	22
3. Dose	-	06	02	29
Reforço	01	02	07	46
Babim	02	13	18	186
1. Dose	-	01	02	41
2. Dose	01	-	03	31
3. Dose	-	03	02	24
Reforço	01	09	11	90
2.5 Toxóide Tetânico	06	03	04	72
1. Dose	01	-	-	13
2. Dose	01	-	-	06
Reforço	04	03	04	53
2.6. Anti. Amarelíca	-	-	-	-
2.7. Anti- Tifoídica	-	-	-	-
2.8. Outras	-	-	-	181
3. ATENDIMENTOS	18	38	104	2.505
3.1. Médico	08	04	56	489
3.2. Enfermagem	10	34	48	699
3.3. Odontológico	-	-	-	1317
Fluor	-	-	-	26
Exodontinas	-	-	-	244
Restaurações	-	-	-	597
Outras	-	-	-	450
4. Exames de Laboratórios	08	38	38	474
4.1. Pesq. de Baar	-	-	-	47
4.2. Parasit. de Fezes	-	-	37	396
4.3. Peso. Hematosóarios	08	-	01	21
4.4. OUTROS	-	-	-	10
5. Nº DE ÍNDIOS ATENDIDOS	08	12	56	619

CASA DO INDIO - Durante o ano de 1985 (janeiro a novembro) foram realizados os atendimentos abaixo relacionados :

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - Total : 585
Fluor : 04
Exodontias : 87
Restaurações : 236
Outros : 258

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM - Total : 22.537

ATENDIMENTO MÉDICO - Foram realizados 956 atendimentos médicos na Casa do Indio e 35 atendimentos em locais mais aparelhados, como em caso de cirurgias e atendimentos especializados (ortopédico, oftalmológico,....)

EXAME LABORATORIAL - Foram realizados os exames abaixo relacionados através do laboratório da Casa do Indio :

- Pesquisa de Plasmodio - Total : 209
- P. falciparum : 17
- P. vivax : 25
- Negativo : 162

Obs : Salientamos a Colaboração da SUCAM no trabalho de coleta e leitura das lâminas.

- Pesquisa de BAAR - Total : 41
Todos os resultados foram NEGATIVOS

Obs : Contamos com a colaboração do laboratório da F.SESP para a realização das pesquisas.

- Pesquisa de Leishmanias - Total : 21
- Positivo : 09
- Negativo : 12

- VDRL - Total : 03
Todos os casos foram NÃO REAGENTES

- Tipagem sanguínea : 19

- hemogramas : 86

- Exame de urina (EAS) : 10

- Parasitológico de fezes - Total	:	95	
Ancilostomídeo	:	24	(25,2%)
Ascaris lumbricoides	:	26	(27,3%)
Giardia lamblia	:	25	(26,2%)
Entamoeba histolytica	:	14	(14,7%)
Strongyloides stercoralis	:	07	(7,3%)
Trichuris trichiura	:	03	(3,1%)
Enterobius vermicularis	:	06	(6,2%)
Hymenolepis sp	:	10	(10,5%)
Endolimax nana	:	03	(3,1%)
Negativo	:	24	(25,2%)

Obs : Vários resultados de exames apresentam múltiplas parasitoses.

Foram realizados os exames abaixo relacionados por laboratórios particulares :

- Cultura de fezes + antibiograma	:	11
- Cultura de urina + antibiograma	:	10
- Glicemia	:	03
- Dosagem de bilirrubinas	:	07
- Dosagem de transaminases	:	05
- Dosagem de uréia	:	02
- Dosagem de creatinina	:	02
- Teste imunológico para gravidez	:	03
- RX	:	26

Apresentamos a seguir o total de internamentos na Casa do Índio no período de janeiro a novembro :

Total	-	274
- DPOC	-	11 (4,0%)
- Controle oftalmológico	-	12 (4,4%)
- Fraturas	-	06 (2,2%)
- Pneumonia	-	20 (7,3%)
- Varicela	-	14 (5,1%)
- Estado gripal	-	74 (26,9%)
- Artrite	-	02 (0,7%)
- Febre a esclarecer	-	07 (2,5%)
- Linfangite cervical	-	01 (0,4%)
- Tratamento dentário	-	06 (2,2%)

- Leishmaniose cutâneo-mucosa	- 11	(4,6 %)
- Parasitose intestinal	- 03	(1,1 %)
- Baixo peso corporal	- 02	(0,7 %)
- Desidratação	- 02	(0,7 %)
- Controle Pré-Natal	- 06	(2,2 %)
- Malária vivax	- 11	(4,0 %)
- Malária falciparum	- 04	(1,5 %)
- Doença de Legg - Perthes	- 03	(1,1 %)
- Ferimentos infectados	- 06	(2,2 %)
- Acidentes ofídicos	- 04	(1,5 %)
- Hipotensão	- 01	(0,4 %)
- Anemia	- 05	(1,8 %)
- Micose cutânea	- 05	(1,8 %)
- Cornagem	- 01	(0,4 %)
- Gastroenterite	- 19	(6,9 %)
- Abscesso	- 04	(1,5 %)
- Infecção urinária	- 02	(0,7 %)
- Pênfigo	- 01	(0,4 %)
- Cardiopatia	- 03	(1,1 %)
- Leucorréia	- 01	(0,4 %)
- Conjuntivite	- 02	(0,7 %)
- Tuberculose Pulmonar	- 02	(0,7 %)
- Intertrigo	- 03	(1,1 %)
- Mononucleose Infecciosa	- 01	(0,4 %)
- Derrame capsular	- 01	(0,4 %)
- Queimadura	- 02	(0,7 %)
- Osteomielite	- 02	(0,7 %)
- Paracoccidioidomicose	- 01	(0,4 %)
- Orquite	- 01	(0,4 %)
- Parafimose	- 01	(0,4 %)
- Infecção Puerperal	- 01	(0,4 %)
- Ruptura de aneurisma aórtico	- 01	(0,4 %)
- Sub-oclusão por ascaris	- 01	(0,4 %)
- Otite	- 03	(1,1 %)
- Dor muscular	- 01	(0,4 %)
- Miíase	- 01	(0,4 %)
- Escabiose	- 04	(0,4 %)
- Empiema	- 01	(0,4 %)
- Lábio leporino + Fenda palatina	- 01	(0,4 %)
- Dor torácica	- 01	(0,4 %)

Obs : A alteração principal apresentada pelo paciente é a anotada. Grande parte dos pacientes anotados apresentam escabiose ou parasitose intestinal ou ainda outras patologias que devido

a serem endêmicas são tratadas, sem, no entanto, figurarem como principais.

A maior parte dos exames parasitológicos de fezes são realizadas em pacientes que dão entrada na Casa do Índio por determinado motivo (Ex: acompanhantes) e ao ser feito o exame apresenta alteração, daí recebendo tratamento adequado.

As doenças de maior incidência são analisadas em tópico à parte.

Funcionando como ponto de apoio, a Casa do Índio de Vilhena oferece condições de atendimento médico geral porém caso o quadro clínico necessite atendimento especializado, o paciente passa a ser acompanhado pelo profissional competente, dentro dos recursos da cidade, caso tais recursos não sejam disponíveis o paciente é encaminhado para centro maior, onde recebe tratamento.

Durante o ano de 1985 foram realizados os seguintes encaminhamentos para tratamento especializado :

- 01 - Margarida Paresi - Encaminhada para Cuiabá devido a intoxicação por agrotóxico (Janeiro)
- 02 - Irineu Nambiquara - Encaminhado para controle de doença neurológica em Cuiabá (Janeiro)
- 03 - Zezinho Nambiquara - Encaminhado para tratamento especializado em Pneumologia, em Cuiabá (Janeiro)
- 04 - Capitão Bumbum - Encaminhado para tratamento de leishmaniose devido à falência do tratamento instituído na Casa do Índio, em Porto Velho (Fevereiro)
- 05 - Renê Kithãulu - Encaminhado para controle de cirurgia cardíaca, realizada em 1976, no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro (Julho)
- 06 - Irineu Nambiquara - Retornou a Cuiabá para controle neurológico (Outubro)
- 07 - Zezinho Nambiquara - Retornou a Cuiabá para controle pneumológico (Outubro)
- 08 - Tânia Sabanê - Encaminhada a Cuiabá para controle de Epilepsia. (Outubro)
- 09 - Alixinda Sabanê - Encaminhada acompanhando a filha Tânia Sabanê e também para a realização de exame ginecológico. (Outubro)
- 10 - Amoaê Waikisu - Encaminhada a Cuiabá para cirurgia de Imperfuração anal (Outubro)
- 11 - Arildo Sabanê - Encaminhado ao Rio de Janeiro para tratamento especializado em Pneumologia (Novembro)

LABORATÓRIO

Os exames laboratoriais que contribuem para o diagnóstico das patologias mais comuns em nossa área, têm apresentado índice diminuído, pois continua ocorrendo os mesmos problemas já mencionado em relatórios anteriores, não contamos com a colaboração dos índios no sentido de fornecimento de material.

Em janeiro do corrente ano, contamos com a colaboração da SUCAM no sentido de coleta de material para pesquisa de plasmódium da população do PI Nambiquara, no total de 110 amostras que tiveram resultados negativos.

Segue relação de exames laboratoriais realizados durante as viagens da Equipe de Saúde no corrente ano.

BAAR = 48 - sendo todos negativos

Leishmanias = total de 10 amostras

negativos= 09

positivos= 01

Plasmódium = total de 21 amostras

todas negativas

-Parasitológico de fezes: Total = 396

Negativo	= 257 (64,9%)
Ancilostomídeos	= 39 (9,8%)
Áscaris lumbricóides	= 49 (12,3%)
Giardia lamblia	= 59 (14,9%)
Entamoeba histolytica	= 02 (0,5%)
Strongyloide stercoralis	= 23 (5,8%)
Taenia sp	= 03 (0,7%)
Trichuris trichiura	= 0,1(0,2%)
Enterobius vermiculares	= 07 (1,7%)
Hymenolepis sp	= 19 (4,8%)
Endolimax nana	= 02 (0,5%)

OBS: Esclarecemos que a análise dos atendimentos odontológicos referentes ao ano de 1985, serão encaminhados quando o profissional da 15ª DR retornar da viagem que se encontra realizando.

INCIDÊNCIA DE ENTIDADES NOSOLÓGICAS

23

Destacamos as patologias de maior incidência na área da 15ª DR.

1- Parasitoses Intestinais : Apresentou diminuição em relação aos anos anteriores, devido ao trabalho sistemático desenvolvido pelo Serviço de Saúde, em relação à realização de exames laboratoriais, tratamento específico e educação sanitária. Salientamos que o trabalho relacionado à parte sanitária deverá ser objeto prioritário da área de "saúde para o ano de 1986, em conjunto com o Serviço de Educação da 15ª DR.

Os valores numéricos relacionados às parasitoses intestinais acompanham os dados de diagnóstico laboratorial.

2- Pneumopatias : As patologias relacionadas ao aparelho respiratório "apresentam elevado índice, em relação as demais patologias. As pneumonias, DPOC, e estados gripais abrangem quase 40% do total de internações na Casa do Índio de Vilhena, e também atingem índice elevado em esquema de tratamento nas aldeias. Destacamos a ocorrência de 03 óbitos (adultos) em consequência direta ou indireta de doenças pulmonares (Paulina Kithãulu, Alice Nambiquara e Waldemar Kithãulu), e também a remoção do menor Arildo Sabanê devida a EMPIEMA crônico, complicando com pneumotórax e paquipleuris, sem condições de tratamento na cidade de Vilhena.

A respeito da alta de "Estado Gripal" esclarecemos que a mesma deve-se ao fato de muitos índios darem entrada na Casa do Índio por determinado motivo porém, por sua permanência prolongada, acaba por contrair a patologia citada.

3- Malária: Podemos verificar, através de dados clínicos e laboratoriais que a incidência de malária apresenta-se diminuída, o que demonstra o controle dessa patologia; com a diminuição da morbidade e mortalidade relacionadas diretamente com a mesma. Tal diminuição vem em consequência das várias etapas do trabalho, envolvidos, tais como:

a- Borrifação com DDT em todas as aldeias, periodicamente (6/6 meses), realizado pela SUCAM.

b- Tratamento de casos confirmados laboratorialmente, através de esquemas padronizados pela SUCAM.

- c- Conscientização da população através de trabalhos educativos, em conjunto com o Serviço de Educação da 15ª DR.
- d- Melhoria do nível técnico do elemento de saúde, residente na aldeia. (apostilas, cursos...). Para tal, foi realizado o II Curso de Reciclagem para Auxiliares e Atendentes de Enfermagem da 15ª DR, onde todos os profissionais receberam orientações clínicas e laboratoriais e " também foi programado para o próximo ano outro curso de reciclagem especificamente visando treinamento em técnicas laboratoriais, com a participação direta da SUCAM. Tal curso deverá ser realizado por etapas ao longo de todo ano, onde os participantes permanecerão durante um mes recebendo treinamento intensivo.

4- Tuberculose: De acordo com os dados já mencionados, verificamos que a incidência de tuberculose, na área da 15ª DR, permanece diminuída, tendo sido notificado apenas um caso, esse ano. Esclarecemos que o mesmo refere-se a um paciente que havia abandonado o tratamento, iniciado em 1984. Apresentou complicações (hemoptise) e reiniciou novo esquema terapêutico, porém o paciente tornou a abandonar o tratamento tão logo passou a apresentar melhora do quadro clínico.

Observamos que a cobertura de ECG apresenta índice satisfatório e os exames clínicos-laboratoriais são realizados rotineiramente, tanto na população em geral, quanto nos grupos de controle.

5- Leishmaniose: Verificamos que a incidência dessa patologia mantém-se em nível estabilizado, tendo no ano de 1985 alcançado o total de 07 casos, confirmados laboratorialmente. Tais casos recebem tratamento (Glucantime) e acompanhamento clínico-laboratorial até a cura definitiva.

OBS: Contamos com a colaboração da SUCAM no fornecimento do medicamento.

* Em relação ao controle de parasitoses animais que são transmitidas ao homem, ex: Tunga penetrans, escabiose, ancilostomose...) foi realizado trabalho de educação sanitária pelos profissionais das aldeias e programado para 1986, controle específico de parasitoses na população canina, para o qual haverá necessidade da colaboração de Técnicos Indigenistas e Chefes de PIs para tratamento sistêmico da população canina e borrifação domiciliar e peri-domiciliar, com o objetivo de diminuir a incidência dessas patologias.

Durante o ano de 1985, o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Saúde da 15ª DR, em relação ao controle de doenças preveníveis por imunizantes, apresentou bom resultado, tendo em vista que não foi registrado nenhum caso dessas patologias.

Apresentamos os quadros de cobertura vacinal por faixa etária, por aldeia, e número de doses realizadas até a presente data " juntamente com as observações necessárias:

PI ALANTESU

Vacina SABIN:

0-12 meses = população susceptível=01 -vacinados =01 -percentual=100%
1-04 anos = " " =03 - " =03 - " =100%
5- 9 " = " " =07 - " =07 - " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses = população susceptível=01 -vacinados =01 - percentual=100%
1-04 anos = " " =03 - " =03 - " =100%
5- 9 " = " " =07 - " =07 - " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses = população susceptível=02 -vacinados =02 - percentual=100%
1-04 anos = " " =03 - " =03 - " =100%
5- 9 " = " " =07 - " =07 - " =100%
10-14 " = " " =01 - " =01 - " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses = população susceptível =01 -vacinados=01 -vacinados =100%
1-04 anos = " " =03 - " =03 - " =100%
5- 9 " = " " =07 -vacinados=07 -vacinados =100%
10-14 " = " " =01 - " =01 - " =100%
+ 14 " = " " =21 - " =21 - " =100%

Vacina ANT:

10-14 anos =população susceptível =01 -vacinados=01 -percentual=100%
+ 14 " = " " =21 -vacinados=21 - " =100%

Vacina SABIN:

0-12 meses = população susceptível=05 -vacinado =04-percentual= 80%
 1-04 anos = " " =20 -vacinados =20- " =100%
 5- 9 " = " 2 =14 - " =14- " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses = população susceptível=05 -vacinados =04-percentual = 80%
 1-04 anos = " " =20 - " =20- " =100%
 5- 9 " = " " =14 -vacinados =14- " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses = população susceptível =06 - vacinados =05-percentual= 83%
 1-04 anos = " " =20 - " =20- " =100%
 5- 9 " = " " =14 - " =14- " =100%
 10-14 " = " " =11 - " =11- " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses = população susceptível =02 -vacinados=02 -percentual= 100%
 1-04 anos = " " =20 - " =20 - " = 100%
 5- 9 " = " " =14 - " =14 - " = 100%
 10-14 " = " " =11 - " =11 - " = 100%
 + 14 " = " " =59 - " =56 - " = 94 %

Vacina ANT:

10-14 anos = população susceptível =11 -vacinados =11- percentual=100%
 + 14 " = " " =59 - " =56- " =94 %

* OBS: Em relação a faixa etária de + 14 anos no PI Aroeira existem 03 pessoas que são Francisco, Boquinha e Aparecida que não aceitam vacinação por ser o chefe da família(Francisco), curandeiro da aldeia.

ALDEIA DO GATO

Vacina SABIN:

0-12 meses =população susceptível=04-vacinados=03-percentual=75%
 1-04 anos = " " =11- " =11- " =100%
 5- 9 " = " " =09- " =09- " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses =população susceptível=04-vacinados=03-percentual= 75%
 1-04 anos = " " =11- " =11- " =100%
 5- 9 " = " " = 09- " =09- " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses =população susceptível=05-vacinados=04-percentual= 80%
 1-04 anos = " " =11- " =11- " =100%
 5- 9 " = " " =09- " =09- " =100%
 10-14 " = " " =03- " =03- " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses =população susceptível=03-vacinados=02-percentual= 66%
 1-04 anos = " " =11- " =11- " =100%
 5- 9 " = " " =09- " =09- " =100%
 10-14 " = " " =03- " =03- " =100%
 + 14 " = " " =26- " =26- " =100%

Vacina ANI:

10-14 anos =população susceptível=03-vacinados=03-percentual=100%
 + 14 " = " " =26- " =26- " =100%

PI KITHAULU

Vacina SABIN:

0-12 meses= população susceptível=03 -vacinados=02 -percentual=66%
 1-04 anos = " " =12 -vacinados=11 -percentual=91%
 5- 9 " = " " =07 - " =07 - " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses= população susceptível=03 -vacinados=02 -percentual=66%
 1-4 anos = " " =12 - " =11 - " =91%
 5-9 " = " " =07 - " =07 - " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses= população susceptível=04 -vacinados=03 -percentual=75%
 1-04 anos = " " =12 -vacinados=12 - " =100%
 5- 9 " = " " =07 - " =07 - " =100%
 10-14 " = " " =12 - " =12 - " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses= população susceptível=02 -vacinados=02 -percentual=100%
 1-04 anos = " " =12 - " =12 - " =100%
 5- 9 " = " " =07 - " =07 - " =100%
 10-14 " = " " =12 - " =12 - " =100%
 + 14 " = " " =51 - " =51 - " =100%

Vacina ANT:

10-14 anos =população susceptível=12 - vacinados=12 -percentual=100%
 + 14 " = " " =51 - " =51 - " =100%

*OBS: Apesar do número de viagens terem diminuído, as vacinas foram aplicadas na Casa do Índio, durante as vindas dos índio até Vilhena, por compra, passeio, etc...

Vacina SABIN:

0-12 meses =população susceptível=02 -vacinados =02 -percentual=100%
 1-04 anos = " " =20 - " =17 - " = 85%
 5- 9 " = " " =12 - " =11 - " = 91%

Vacina DPT:

0-12 meses =população susceptível=02 -vacinados = 02 -percentual=100%
 1-04 anos = " " =20 - " =17 - " = 85%
 5 -9 " = " " =12 - " = 11 - " = 91%

Vacina BCG:

0-12 meses =população susceptível=04 - vacinados=03 -percentual = 75%
 1-04 anos = " " =20 - " =20 -percentual =100%
 5- 9 " = " " =12 - " =12 - " =100%
 10-14 " = " " =06 - " =06 - " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses =população susceptível=01 -vacinados=01 -percentual =100%
 1-04 anos = " " =20 - " =20 - " =100%
 5- 9 " = " " =12 - " =12 - " =100%
 10-14 " = " " =06 - " =06 - " =100%
 + 14 " = " " =34 - " =33 - " = 97%

Vacina ANTI:

10-14 anos =população susceptível=06 -vacinados=06 -percentual=100%
 + 14 " = " " =34 - " =33 - " = 97%

*OBS: Na faixa etária de +14 anos, o índio Papai Grande não aceita a vacinação por ser curandeiro da aldeia.

Vacina SAEIN:

0-12 meses=população susceptível =01 -vacinados=01-percentual=100%
 1-04 anos = " " =16 - " =16- " =100%
 5- 9 " = " " =19 - " =19- " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses= população susceptível=01 -vacinados=01-percentual=100%
 1-04 anos = " " =16 - " =16- " =100%
 5 -9 " = " " =19 - " =19- " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses= população susceptível=03 -vacinados=02-percentual=66%
 1-04 anos = " " =16 - " =16- " =100%
 5- 9 " = " " =19 - " =19- " =100%
 10-14 " = " " =06 - " =06- " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses=população susceptível=00 -vacinados==00-percentual=00
 1-04 anos = " " =16 - " =16- " =100%
 5- 9 " = " " =19 - " =19- " =100%
 10-14 " = " " =06 - " =06- " =100%
 + 14 " = " " =76 - " =76- " =100%

Vacina ANT:

10-14 anos= população susceptível=06 -vacinados=06 -percentual=100%
 + 14 " = " " =76 - " =76 - " =100%

ALDEIA NEGAROTÊ

Vacina SABIN:

0-12 meses = população susceptível=01-vacinados -01-percentual=100%
 1-04 anos = " " =10- " -09- " = 90%
 5- 9 " = " " =06- " -06- " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses = população susceptível=01-vacinados-01-percentual=100%
 1-04 anos = " " =10- " -09- " =90%
 5- 9 " = " " =06- " -06- " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses = população susceptível=03- vacinados-02-percentual=66%
 1-04 anos = " " =10- vacinados-10- " =100%
 5- 9 " = " " =06- " -06- " =100%
 10-14 " = " " =05- " -05- " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses = população susceptível=00-vacinados=00-percentual=00
 1-04 anos = " " =10- " =09- " =90%
 5- 9 " = " " =06- " =06- " =100%
 10-14 " = " " =05- " =05- " =100%
 + 14 " = " " =19- " =19- " =100%

Vacina ANT:

10-14 anos=população susceptível=05-vacinados05 -percentual=100%
 + 14 " = " " =19- " 19 - " =100%

Vacina SABIN:

0-12 meses=população susceptível=03-vacinados02 -percentual = 66%
 1-04 anos = " " =14- " -14 - " =100%
 5- 9 " = " " = - " -10 - " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses=população susceptível=03-vacinados=02 -percentual= 66%
 1-04 anos = " " =14 -vacinados=14- " =100%
 5 -9 " = " " =10- " =10- " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses= população susceptível=06-vacinados=05 -percentual=83%
 1-04 anos = " " =14- " =14 - " =100%
 5- 9 " = " " =10- " =10 - " =100%
 10-14 " = " " =01- " =01 - " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses=população susceptível=00 -vacinados =00-percentual =00
 1-04 anos = " " =14 - " =14- " =100%
 5 -9 " = " " =10 - " =10- " =100%
 10-14 " = " " =01 - " =01- " =100%
 + 14 " = " " =27 - " =27- " =100%

Vacina ANT:

10-14 anos=população susceptível=01 -vacinados=01 -percentual=100%
 + 14 " = " " =27 - " =25 - " = 92%

Vacina SABIN:

0-12 meses= população susceptível=00	-vacinados	-00-	percentual=00
1-04 anos = " " =26	-	" -24-	" =92%
5- 9 " = " " =16	-	" -15-	" =93%

Vacina DPT:

0-12 meses= população susceptível=00	-vacinados	-00-	percentual=00
1-04 anos = " " =26	-	" -24-	" =92%
5- 9 " = " " =16	-	" -15-	" =93%

VACINA BCG:

0-12 meses= população susceptível=02	-vacinados	-01-	percentual=50%
1-04 anos = " " =26	-	" -24-	" =92%
5- 9 " = " " =16	-	" -16-	" =100%
10-14 " = " " =14	-	" -12-	" = 85%

Vacina Anti-S₂rampo:

0-12 meses =população susceptível=00	-vacinados	-00-	percentual=00
1-04 anos = " " =26	-	" -26-	" =100%
5- 9 " = " " =16	-	" -16-	" =100%
10-14 " = "B " =14	-	" -12-	" = 85%
+ 14 " = " " =52	-	" -48-	" = 92%

Vacina ANT:

10-14 anos =população susceptível=14	-vacinados	-12-	percentual=85%
+ 14 " = " " =52	-	" -48-	" =92%

OBS: Aldeias de difícil acesso e os índios sendo seringueiros, é raro as vezes que a Equipe de Saúde consegue encontrá-los.

ALDEIA VEADO PRETO

Vacina SABIN:

0-12 meses=população susceptível=00 -vacinados=00-percentual=00
 1-04 anos = " " =04 - " =04- " =100%
 5- 9 " = " " = 02 - " =02- " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses= população susceptível=00 -vacinados=00-percentual=00
 1-04 anos = " " =04 - " =04- " =100%
 5- 9 " = " " =02 - " =02- " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses=população susceptível=00 -vacinados =00-percentual=00
 1-04 anos = " " =04 - " = 04- " =100%
 5- 9 " = " " =02 - " = 02- " =100%
 10-14 " = " " =00 - " = 00- " = 00

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses =população susceptível=00 -vacinados=00-percentual=00
 1-04 anos = " " =04 - " =04- " =100%
 5- 9 " = " " =02 - " =02- " =100%
 10-14 " = " " =00 - " =00- " =00
 + 14 " = " " =13 - " =13- " =100%

ANT:

+ 14 anos =população susceptível =13 -vacinados =12 - percentual=92%

OBS: Apesar das viagens terem diminuído, os índios estão constantemente na Casa do Índio, onde são vacinados.

Vacina SABIN:

0-12 meses = população susceptível=00 -vacinados=00-percentual=00
 1-04 anos = " " =06 - " =06- " =100%
 5- 9 " = " " =04 - " =03- " = 75%

Vacina DPT:

0-12 meses = população susceptível=00 -vacinados=00-percentual=00
 1-04 anos = " " =06 - " =06- " =100%
 5- 9 " = " " =04 - " =03- " = 75%

Vacina BCG:

0-12 meses =população susceptível=00-vacinados=01-percentual=50%
 1-04 anos = " " =06- " =05- " =83%
 5- 9 " = " " =04- " =04- " =100%
 10-14 " = " " =01- " =01- " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses =população susceptível=00-vacinados=00-percentual=00
 1-04 anos = " " =06- " =06- " =100%
 5- 9 " = " " =04- " =03- " = 75%
 10-14 " = " " =01- " =01- " =100%
 + 14 " = " " =14- " =11- " = 78%

Vacina ANTI:

10-14 anos =população susceptível=01-vacinados=01-percentual=100%
 + 14 " = " " =14- " =11- " = 78%

OBS: Os índios Sebastião, Maria Mãe, João e Maria Criança, não aceitam vacinação, simplesmente fogem para o mato assim que a equipe de saúde chega na aldeia. Apenas a Maria Criança foi vacinada com BCG e uma dose de DPT e SABIN.

Vacina SABIN:

0-12 meses=população susceptível=00-vacinados=00-percentual=00
1-04 anos = " " =11- " =11- " =100%
5- 9 " = " " =09- " =09- " =100%

Vacina DPT:

0-12 meses= população susceptível=00-vacinados=00-percentual=00
1-04 anos = " " =11- " =11- " =100%
5- 9 " = " " =09- " =09- " =100%

Vacina BCG:

0-12 meses=população susceptível=02- vacinados=01-percentual=50%
1-04 anos = " " =11- " =11- " =100%
5- 9 " = " " =09- " =09- " =100%
10-14 " = " " =05- " =05- " =100%

Vacina Anti-Sarampo:

0-12 meses=população susceptível=00-vacinados=00-percentual=00
1-04 anos = " " =11- " =11- " =100%
5- 9 " = " " =09- " =09- " =100%
10-14 " = " " =05- " =05- " =100%
+ 14 " = " " =31- " =31- " =100%

Vacina ANTI:

10-14 anos =população susceptível=05- vacinados=05-percentual=100%
+ 14 " = " " =31- " =31- " =100%

OBS: Na faixa etária de 0-12 meses o percentual de vacina BCG foi 50%, devido a criança ter nascido após a visita da equipe de saúde à aldeia.

Vacinas	Doses	Grupo Etário				Total	
		0-1	1-4	5-9	10-14		+14
BCG		37	11	06	-	-	54
TABIN	1º	37	04	-	-	-	41
	2º	18	13	-	-	-	31
	3º	11	08	05	-	-	24
	ref.	-	68	22	-	-	90
	sub-tota	66	93	27	-	-	186
ARAMPO		12	78	26	08	07	131
PT	1º	37	-	-	-	-	37
	2º	18	05	-	-	-	23
	3º	11	16	03	-	-	30
	Ref.	-	45	01	-	-	46
	Sub-total	66	66	04	-	-	136
	1º	-	-	-	03	09	12
	2º	-	-	-	03	03	06
	Ref.	-	-	-	29	23	52
	Sub-total	-	-	-	35	35	70
OUTRAS*		-	-	-	-	-	181

OBSEVAÇÕES-

Ancl-Rábica Canina -administrada em colaboração com a Secretaria da Saúde de Vilhena.

Gestantes - durante o ano de 1985, não houve necessidade de vacinar as gestantes, pois as mesmas já estavam com esquema de vacinação completo.

ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL - O trabalho desenvolvido pelo Serviço de Saúde da 15ª DR no campo da Assistência Materno-Infantil compreende basicamente os seguintes tópicos :

- 1 - Controle Pré-Natal - Realizado através de atendimentos médicos e de enfermagem, exames laboratoriais e acompanhamento contínuo realizado pelo elemento de saúde residente na aldeia que recebe orientação quanto às possíveis ocorrências gestacionais e também é orientado quanto ao desenvolvimento normal da gestação.
- 2 - Prevenção do tétano-neonatal - Realizado através da administração de ANATOX TETÂNICO a partir do 5º mês de gestação. Vale salientar que durante o corrente ano não houve necessidade da administração de ANATOX em grávidas pois todas encontravam-se com esquema vacinal completo, há menos de 5 anos. Outra observação a ser feita é sobre as orientações do pessoal de saúde da área, no tocante à higiene do recém-nascido (sobre colocação de terra, cinza, fumo,...no coto umbilical) e também a realização de curativos.
- 3 - Assistência ao Parto - O parto indígena geralmente é realizado pela própria comunidade, com o envolvimento dos membros mais idosos da família e contando também com a interferência do "CURADOR" da aldeia. Somente em casos excepcionais há interferência do Elemento de Saúde e, em casos de necessidade (Ex: cirurgias, complicações,...) a parturiente é removida para locais onde haja maiores recursos. Após o parto, geralmente em casos de maior aculturação, é permitido ao profissional de saúde que preste os primeiros cuidados à puérpera e ao recém-nascido, (Há casos em que esses primeiros cuidados não são permitidos).
- 4 - Controle de Infecções Puerperais - Geralmente é realizado pelo elemento de saúde da área que orienta a puérpera no tocante à higiene pessoal. Devido a fatores culturais (tabus em relação ao puerpério), tivemos alguns casos de infecções que foram resolvidos sem maiores problemas.
- 5 - Puericultura - De um modo geral, as indígenas não aceitam bem as orientações sobre alimentação, higiene do recém-nascido,... e somente em casos em que a criança apresente algum sinal ou sintoma a mãe a leva para ser examinada pelo profissional.
- 6 - Acompanhamento do desenvolvimento infantil - Realizado através de exames periódicos e administração de vacinação básica no primeiro ano de vida.
- 7 - Suplementação Alimentar - Em casos de ser constatada a necessidade de suplementação alimentar durante a gravidez e puerpério, o Serviço de Saúde envia para a aldeia maior quantidade de leite e outros alimentos, sendo esse trabalho acompanhado e desenvolvido pelo elemento de saúde da área.

CONTROLE DE NATALIDADE E MORTALIDADE - Durante o período de janeiro a presente data, atingimos a marca de 41 nascimentos sendo que a Taxa de Mortalidade Infantil alcançada foi de 0 (zero) % ou seja não foi registrado nenhum óbito na faixa etária de 0 (zero) a 12 (doze) meses de idade.


Registros de óbitos - Foram registrados 08 óbitos, todos ocorridos na faixa etária adulta.

Apresentamos os totais de óbitos, por PI, juntamente com a Causa Mortis:

- Janeiro - dia 16 - Faleceu PAULINA KITHÄULU (72 anos) - PI Kithäulu.
Causa Mortis : Desnutrição + DPOC.
- Maio - dia 05 - Faleceu ALICE NAMBIQUARA (77 anos) - PI Nambiquara.
Causa Mortis : Broncopneumonia.
- dia 21 - Faleceu TENENTE NAMBIQUARA (72 anos) - PI Nambiquara.
Causa Mortis ; Parada Cardíaca
- Junho - dia 23 - Faleceu ANTÔNIA NEGAROTÊ (37 anos) - PI Mamaindê.
Causa Mortis : Choque hipovolêmico (Hemorragia pós-parto)
- Julho - dia 29 - Faleceu CAPITÃO BUMBUM (93 anos) - PI Tubarão.
Causa Mortis : Desnutrição + Cardiopatia
- Setembro - dia 28 - Faleceu CANGURU NAMBIQUARA (71 anos) - PI Nambiquara.
Causa Mortis : Ruptura de Aneurisma Aórtico
- dia 30 - Faleceu ETRKA WASUSU (41 anos) - PI Wasusu
Causa Mortis : Agressão por arma de fogo (homicídio)
- Novembro - dia 18 - Faleceu WALDEMAR KITHÄULU (53 anos) - PI Kithäulu.
Causa Mortis : DPOC

Vilhena, dezembro de 1985.

PS : Segue em anexo o LEVANTAMENTO POPULACIONAL DA 15ª DR.


Rejane Messias Domiciano
Médica D3
CRM 5237578-4/RJ
Port n.º 144/P de 24. 03. 82

15ª Delegacia Regional Vilhena RD.

Dados Demográficos de 1985.

Pis e Aldeias	População Indígena		Total
	Mass.	Fem.	
Aroeira	53	59	112
Nambiquara	63	37	100
Alantesu	22	13	35
Kithãulu	48	39	87
Mamaindê	19	26	45
Manairissu	44	34	78
Sararé	29	30	59
Tubarão	56	54	110
Wasusu	29	29	58
Aldeia Waiksu	13	11	24
Aldeia Veado Preto	10	08	18
Aldeia Cap. Pedro	07	15	22
Aldeia do Gato	27	30	57
Total	420	385	805

Quadro Demonstrativo de Aposentadoria de Índios pelo FUNRURAL,
Referente período de Dezembro de 1984 a Novembro de 1985.

Pis. e Aldeias	Nº Índios	Valor.
Aroeira	16	25.849.992
Nambiquara	19	28.031.335
Alantesu	06	8.441.664
Kithãulu	11	17.448.781
Mamaindê	15	22.555.562
Sararé	05	7.842.540
Tubarão	07	11.349.814
Wasusu	05	11.632.600
Aldeia Veado Preto	01	1.050.165
Total	85	134.202.523

15ª Delegacia Regional Funai Vilhena RO.

Nascimentos e Óbitos 1982.

PIs e Aldeias	Nascimentos		Óbitos	
	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.
PI Aroeira	01	05	02	01
PI Naabiquara	03	01	-	-
PI Mamainde	02	07	01	-
PI Manairissu	02	03	02	-
Aldeia Wasusu	-	01	-	01
Aldeia Waiksu	01	-	-	-
Aldeia Alantesu	01	-	-	-
Aldeia Sararé	-	02	-	01
Aldeia Campos Novos	04	02	01	01
Total	14	21	06	04

Nascimentos e Óbitos 1983

PIs e Aldeias	Nascimentos		Óbitos	
	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.
PI Aroeira	04	01	-	-
PL Alantesu	01	-	-	-
PI Kithaulu	01	02	-	01
PI Mamainde	02	02	-	01
PI Manairissu	04	-	01	-
PI Naabiquara	04	02	-	-
PI Sararé	02	05	-	-
PI Tubarão	02	04	-	-
PL Wasusu	01	02	-	-
Aldeia Waiksu	01	01	-	-
Aldeia Veado Preto	-	-	01	-
Total	22	18	02	02

Nascimentos e Óbitos 1984

PLs. e Aldeias	Nascimento		Óbitos	
	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.
PI Aroeira	04	02	01	-
PI Alantesu	-	-	-	-
PI Kithaulu	02	01	-	01
PI Mamainde	02	03	-	02
PI Manairissu	02	03	-	01
PI Naabiquara	02	01	-	01
PI Sararé	02	-	-	-
PI Tubarão	02	06	-	-
PI Wasusu	03	01	-	-
Aldeia Waiksu	-	01	-	-
Aldeia Veado Preto	01	01	-	01
Total	20	19	01	06

Nascimentos e Óbitos 1985

Fls e Aldeias	Nascimentos		Óbitos	
	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.
PI Aroeira	03	03	-	-
PI Nambiquara	02	01	02	01
PI Alantesu	01	02	-	-
PI Kithãulu	01	03	01	01
PI Mamainde	02	01	-	01
PI Manairissu	01	03	-	-
PI Sararé	04	02	-	-
PI Tubarão	01	01	01	-
PI Wasusu	01	01	01	-
Aldeia Waiksu	01	01	-	-
Aldeia Veado Preto	-	-	-	-
Aldeia Cap. Pedro	-	01	-	-
Aldeia Gato	02	03	-	-
Total	18	22	05	03

Janeiro- 16/01/85 - Paulina Kithãulu - 73 anos

Causa Mortis- Desnutrição; Dpoc

Maio - 05/05/85 - Alice Nambiquara - 77 anos

Causa Mortis- Pneumonia de estase

- 21/05/85 - Tenente nambiquara -72

Causa Mortis- Parada Cardíaca

Junho - 23/05/85 - Antonia Negarotê - 37 anos

Causa Mortis- Choque Hipovolêmico (Hemorragia, Retenção de Placenta)

Julho - 29/07/85 - Capitão Bumbum Tubarão - 93 anos

Causa Mortis- Cardiopatia, Desnutrição

Setembro-23/09/85 - Canguru Nambiquara - 70 anos

Causa Mortis- Ruptura de aneurisma aórtico

30/09/85 - Etreka Wasusu - 40 anos

Causa Mortis- Projétil de arma de fogo

Novembro-18/11/85 - Valdemar Kithãulu - 53 anos

Causa Mortis- DPCC